

*Pław, dnia: 25.02.2020 r.*

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder** spółka cywilna  
66-615 Dąbie  
Pław, ul. Parkowa 4A  
NIP: 9261083917  
REGON: 970516008  
tel. mobil. +48 602 272 517  
www.zwdsztuder.com.pl  
e-mail: zwdsztuder@gmail.com

### 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wylęgarni, zadanie II.A.1: „**Aparaty lęgowe**”; zadanie II.A.2: „**Aparaty klujnikowe**”; zadanie II.A.3: „**Licznik piskląt**”; zadanie II.A.4: „**Pompa do świetlenia jaj**”; zadanie II.A.5: „**Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków**”; zadanie II.A.6: „**Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo**”; zadanie II.A.7: „**Urządzenie do utylizacji jaj**”; zadanie II.A.8: „**Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych**”; zadanie II.A.9: „**Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe**”; zadanie II.A.10: „**Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym**”; zadanie II.A.11: „**Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym**”; zadanie II.A.12: „**Koszty instalacji**”; zadanie II.A.13: „**Koszty transportu**” w ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt" w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo, adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, obręb 301306\_2.0005 Wijewo , numer księgi wieczystej system teleinformatyczny PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński,

1) Szczegółowy opis robót związanych z wykonaniem zamówienia:

#### **1. Zadanie II.A.1: „Aparaty lęgowe”**

1.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

1.1.1. **aparat lęgowy** spełniający następujące wymagania:

urządzenie, które służy do inkubacji jaj od 0 do 18 dnia. Jajka w aparacie lęgowym znajdują się na tacach lęgowych, które są umieszczane na wózku lęgowym wyposażonym w koła umożliwiające łatwe poruszanie się. Aparat lęgowy musi mieć możliwość sterowania i kontrolowania temperatury, wilgotności i dwutlenku węgla, a także musi mieć dostęp do świeżego powietrza i zapewniony jego obieg. Aparat lęgowy powinien alarmować użytkownika o każdym odstępstwie od zadanej normy temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności. Ponadto nad aparatem lęgowym powinna znajdować się przestrzeń techniczna do celów serwisowych.

### **Wymagane parametry techniczne aparatu lęgowego /dane dla 1 szt./**

- średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW
- maksymalne pobór mocy elektrycznej - 9 kW
- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E
- minimalna pojemność - 56 000 szt. jaj
- maksymalna pojemność - 87 000 szt. jaj
- maksymalne wymiary aparatu lęgowego to: szerokość: 4 300 mm , długość: 3 800 mm,  
wysokość: 3 000 mm
- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości
- aparat lęgowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO<sub>2</sub>, Rh,
- oświetlenie – LED
- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 200 kfrig/h

#### **- ilość aparatów lęgowych - 6 szt.**

1.1.2. **taca lęgowa** – ( minimum 384 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego maksymalna pojemność tacy, lęgowej – 150 szt. jaj/tacę lęgową) - minimum **2 304 szt.**

1.1.3. **wózek lęgowy** - ( 12 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego, minimalna pojemność – 32 tace lęgowe/wózek lęgowy) – **72 szt.**

### **2. Zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe”**

2.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

2.1.1. **aparat klujnikowy** spełniający następujące wymagania:

urządzenie, które służy przygotowaniu piskląt do klucia. Jaja, a następnie pisklęta będą przebywać w aparacie klujnikowym od 18. do 21. dnia inkubacji. Jaja powinny znajdować się w tacach klujnikowych lub bezpośrednio w koszu klujnikowym. Pisklęta podczas klucia i tuż po wykluciu powinny mieć dostęp do światła, paszy oraz wody. Pisklęta po wykluciu powinny znajdować się bezpośrednio w koszu klujnikowym, który powinien znajdować się na wózku wyposażonym w koła do łatwego poruszania się. Aparat klujnikowy musi mieć możliwość sterowania i kontrolowania temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności, a także musi mieć dostęp do świeżego powietrza i zapewniony jego obieg. Aparat klujnikowy powinien alarmować użytkownika o każdym odstępstwie od zadanej normy temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności. Ponadto nad aparatem klujnikowym powinna znajdować się przestrzeń techniczna do celów serwisowych

### **Wymagane parametry techniczne aparatu klujnikowego /dane dla 1 szt./**

- średni pobór mocy elektrycznej – 1,5 – 2,5 kW
- maksymalny pobór mocy elektrycznej – 3,1 kW
- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E
- minimalna pojemność - 19 200 szt. jaj
- maksymalna pojemność – 38 400 szt. jaj

- maksymalne wymiary aparatu klujnikowego - szerokość: 3 500 mm, długość: 2 300 mm, wysokość: 2 800 mm
  - silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości
  - aparat klujnikowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO<sub>2</sub>, Rh,
  - oświetlenie – taśmy LED
  - wydajność wody chłodzącej: minimum 2 000 kfrig/h
  - aparat klujnikowy wyposażony w system pozwalający na lepszą synchronizację klucia piskląt
  - aparat klujnikowi wyposażony w system dezynfekcji
- ilość aparatów klujnikowych - 9 szt.**

2.1.2. **kosze klujnikowe** – (maksymalna pojemność koszy klujnikowych – 150 jaj/kosz klujnikowy, 128 szt. koszy klujnikowych dla 1 szt. aparatu klujnikowego ) – **1 152 szt.**

2.1.3. **wózki klujnikowe** – ( 4 szt. dla 1 aparatu klujnikowego, minimalna pojemność 32 kosze klujnikowe/ wózek klujnikowy) – **36 szt.**

### **3. Zadanie II.A.3: „Licznik piskląt”**

3.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

#### **3.1.1. Licznik piskląt**

przeznaczenie: maszyna której zadaniem jest wybieranie i liczenie piskląt, wydajność do 60 000 sztuk piskląt na godzinę

**- ilość liczników piskląt - 1 szt.**

### **4. Zadanie II.A.4: „Pompa do światlenia jaj”**

4.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

#### **4.1.1. Pompa do światlenia jaj**

przeznaczenie: maszyna do prasowania czystych jaj i mieszania oddzielonych części płynnych czystych jaj, praca urządzenia przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu min.3 bar

**- ilość pomp do światlenia jaj - 1 szt.**

### **5. Zadanie II.A.5: „Maszyna do światlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”**

5.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

#### **5.1.1. Maszyna do światlenia i rozpoznania bicia serca zarodków**

przeznaczenie: maszyna ma za zadanie wykonać detekcję jaja i sklasyfikować zarodki żywe, jaja niezapłodnione, oraz wczesnie i późno zmarłe, głowica prześwietlająca wyposażona w sensory do wyczuwania pulsu serca zarodka, wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę

**- ilość maszyn do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków - 1 szt.**

## **6. Zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”**

6.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

### **6.1.1. Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo - przeznaczenie:**

szczepienie dojajowe jaj zawierających tylko żywe zarodki, maszyna kompatybilna z aparatem klujnikowym.

Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo wyposażona w:

- system unoszenia, pozycjonowania i pionowania jaj,

- podwójną igłę (dziurkacz i igła szczepiąca)

- możliwość wstrzyknięcia immunomodulatorów (jolkina, dimer lizozymu, laktoferyna)

Wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę

**- ilość maszyn do szczepienia zarodków dojajowo - 1 szt.**

## **7. Zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”**

7.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

### **7.1.1. Maszyna do utylizacji jaj**

przeznaczenie: maszyna która po wybraniu piskląt ma za zadanie zutylizować skorupki czystych jaj

**- ilość maszyn do utylizacji jaj - 1 szt.**

## **8. Zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”**

8.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

### **8.1.1. Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych**

przeznaczenie: maszyna której zadaniem jest utylizacja piskląt kalekich i padłych, utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami

**- ilość maszyn do utylizacji piskląt kalekich i padłych - 1 szt.**

## **9. Zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe”**

9.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

### **9.1.1. Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe**

przeznaczenie: maszyna do nakładania wytlączanek fermowych na tace od aparatów lęgowych, wydajność do 30 000 szt. jaj na godzinę, przyłączy sprężonego powietrza o ciśnieniu do 3 bar

**- ilość maszyn do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe - 1 szt.**

## **10. Zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym”**

10.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

Układ wentylacyjny będzie się składał z: sekcji przedgrzania z wodą o temperaturze nie przekraczającej: 70/50 ° C z pompą cyrkulacyjną; wymiennika ciepła do układu przedgrzania; systemu kontroli z czujnikami oraz zaworami modulującymi.

### **10.1.1. Główna jednostka wentylacyjna - nr 1**

Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:

pomieszczenie aparatów łęgowych nr 1, pomieszczenie aparatów łęgowych nr 2.

Jednostka wentylacyjna składa się z: filtra płaskiego, filtra workowego, rekuperacji ciepła z płytowym wymiennikiem ciepła, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 °C wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworu trójdrożnego.

Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 40 000 kfrig/h.

Pojemność zbiornika wody: minimum 450 dm<sup>3</sup>

Wydajność grzania: minimum 37 000 kcal/h

Ilość świeżego powietrza: minimum 4 500 m<sup>3</sup>/h

Całkowita ilość powietrza: minimum 4 500 m<sup>3</sup>/h

Moc agregatu: - średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW

### **10.1.2. Główna jednostka wentylacyjna – nr 2**

Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:

hala klujników nr 1, hala klujników nr 2

Jednostka wentylacyjna ma składać się z: filtra płaskiego, filtra workowego, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 °C wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji nawilżania, sekcji chłodzącej wraz z zaworem trójdrożnym, drugiej sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 ° C uniemożliwiającej zwapnieniu wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji z wentylatorem o zmiennej prędkości.

Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 53 000 kfrig/h.

Pojemność zbiornika wody: minimum 650 dm<sup>3</sup>

Wydajność grzania: minimum 73 000 kcal/h

Ilość świeżego powietrza: minimum 6 000 m<sup>3</sup>/h

Całkowita ilość powietrza: minimum 6 000 m<sup>3</sup>/h

Moc agregatu: - średni pobór mocy elektrycznej – 3 - 5 kW

**- ilość – wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym - 1 komplet**

## **11. Zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym”**

11.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

### **11.1.1. Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym**

Parametry techniczne agregatu chłodniczego - dla 1 szt.:

moc – od 295 do 330 kW,  
agregat wody lodowej (7/12),  
zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E, 50Hz, napięcie 360-440 V,  
maksymalne ciśnienie wody – 1000 kPa,  
przyłącze wody

- ilość agregatów chłodniczych na ramie ze zbiornikiem buforowym - 2 szt.

## **12. Zadanie II.A.12: „Koszty instalacji” - 1 komplet**

## **13. Zadanie II.A.13: „Koszty transportu” – 1 komplet**

Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z dokumentacją robót przedmiotu zamówienia oraz ze stanem faktycznym terenu robót w celu weryfikacji jej poprawności oraz rzetelnej wyceny zadania

## **14. Inne**

- 14.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia pozwoli na realizację operacji **“Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt”** w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo
- 14.2. Projekt technologiczny Zakładu Wylęgu Drobiu jest dostępny do zapoznania się w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym umówieniu się z osobami wskazanymi do kontaktu przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym
- 14.3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie materiały muszą być nowe i muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty określone prawem.
- 14.4. Użyte w zapytaniu ofertowym, formularzu cenowym, projekcie technologicznym, znaki towarowe, patenty lub określenie pochodzenia, należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie elementu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w w/w dokumentach.
- 14.5. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia celem wykonania poprawnej i rzetelnej wyceny przedmiotu zapytania ofertowego

### **Oferent przyjmuje na siebie następujące obowiązki:**

- a. wykonanie przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polskimi normami;

- b. dostarczenie atestów na materiały, świadectw jakości wykonanych elementów, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa ;
- c. usunięcie wszelkich pozostałości używanych materiałów (chyba, że w ofercie inaczej ustalono);

### **3. WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

3.1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

a. na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

Oferent spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a. dostarczył i zamontował urządzenia dla trzech linii technologicznych wylęgarni drobiu, w okresie ostatnich 5 lat

b. na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**,

dołączenia przez Oferenta do oferty, wykazu linii technologicznych wylęgarni drobiu dla których Oferent dostarczył i zamontował urządzenia , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, daty i miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane usługi dostaw i montażu urządzeń dla linii technologicznych wylęgarni, z załączeniem dowodów określających czy wykonane w/w usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone w wymaganym terminie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**

5) nie zalegają w opłatach podatków i opłat lokalnych na terenie gdzie znajduje się siedziba

Oferenta,

- a. dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**
- b. dołączenia do oferty **zaświadczenia** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- c. dołączenia do oferty **zaświadczenia** właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6) nie jest w stanie upadku ani procedury upadłościowej

na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

- a. dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**

7) nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- 7.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- 7.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- 7.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- 7.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- 7.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do **Zapytania Ofertowego**

- 8) którzy udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum **24 miesiące** licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i rozpoczęcia pierwszego procesu wylęgu piskląt, który to proces nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, itp., wymaganych przez przepisy prawa
- 9) którzy wykonają zamówienie w terminie do dnia **12.11.2020 r.**

3.2. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.1 i 3.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Oferenta, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Oferenta, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień: **od dnia podpisania umowy.**

2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień: **12.11.2020 r.**

Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie protokołu odbioru robót.

#### **5. WARUNKI PŁATNOŚCI:**

- a) Warunki płatności zgodnie z treścią § 7 projektu umowy – **załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego**

## **6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

- 1) Ofertę należy przygotować w języku polskim, na piśmie, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego **Zapytania Ofertowego**.
  - 2) Do oferty należy dołączyć wypełniony wykaz urządzeń - formularz cenowy – załącznik nr 4 do **Zapytania Ofertowego**
  - 3) W celu potwierdzenia, że Oferent spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z zachowaniem zasad konkurencyjności, Zamawiający żąda złożenia stosownego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do **Zapytania Ofertowego**.
  - 4) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wymagane zgodnie z pkt 3 **Zapytania Ofertowego**
  - 5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczętkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

**Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder** spółka cywilna  
66-615 Dąbie  
Pław, ul. Parkowa 4A

**„Oferta na dostawę wyposażenia wylęgarni, w ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo”**,

**Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na adres:**

**Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder** spółka cywilna,  
66-615 Dąbie, Pław, ul. Parkowa 4A  
w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 12:00 .

7) **UWAGA!** O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom, którzy je złożyli, bez otwierania. Oferent może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Oferent. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas

rejestracji i w toku dalszego procedowania.

- 9) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
- 10) Oferenci będą związani ofertą przez okres 70 dni, licząc od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
- 11) Oferent nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
- 12) W toku dokonania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści.
- 13) Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w **Zapytaniu Ofertowym**.
- 14) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu dopuszczającego Oferenta do obrotu prawnego, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Oferenta oraz upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisania umowy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru.

## **7. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **dnia 12.03.2020 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego – Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna, 66-615 Dąbie, Pław, ul. Parkowa 4A

## **8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Oferenta jego własna wycena, oparta na rachunku ekonomicznym.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
3. Oferent musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Oferent podejmuje się wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie na obiekcie warunków wykonania zamówienia.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena musi być wyrażona liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Oferenta, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
6. Cena przedstawiona przez Oferenta w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Oferenta, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki Oferenta, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacji i jest ostateczne w okresie

trwania umowy.

7. Wszystkie ceny określone przez Oferenta w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

8. Do oferty należy dołączyć – **wypełniony formularz cenowy**, będący załącznikiem nr 4 do **Zapytania Ofertowego**.

## **9. WARUNKI WYKLUCZENIA OFERTY**

Wykluczeniu podlegają oferty:

9.1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

9.2. nie spełniające warunków określonych w treści zapytania ofertowego

## **10. KRYTERIA OCENY OFERT**

Kryterium oceny ofert jest:

### **1) cena – waga 90 %**

kryterium “cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

$$C_n$$
$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 90, \text{ gdzie:}$$
$$C_b$$

C - ilość punktów za kryterium cena,

C<sub>n</sub> - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

C<sub>b</sub> - cena oferty badanej,

90 - waga kryterium.

Uwaga: kwoty podane w walucie innej niż **PLN** do oceny kryterium **cena** zostaną przeliczone na **PLN** według kursu średniego NBP z dnia 12.03.2020 r.

### **2) gwarancja jakości i rękojmia – waga 10 %**

Punkty przyznane za kryterium “gwarancja jakości i rękojmia” przyznawane będą wg następującego założenia:

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 24 miesiące - Oferent otrzyma **1 pkt.**;

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 25 miesięcy - Oferent otrzyma **2 pkt.**;

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 26 miesięcy - Oferent otrzyma **3 pkt.**;

- w przypadku udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 27 miesięcy i więcej miesięcy –

Oferent otrzyma **4 pkt.**;

Za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi Oferent maksymalnie może uzyskać – **4 punkty**.

Uwaga: Gwarancja jakości i rękojmia obejmuje pełen zakres zamówienia i musi określać pełne miesiące, tj. 24 miesiące, 25 miesięcy, itd. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona, jako nie odpowiadająca wymogu zawartego w **Zapytaniu Ofertowym**.

W przypadku nie wypełnienia informacji dotyczących okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Oferent deklaruje minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi w wymiarze 24 miesięcy i przyzna takiej ofercie 1 punkt.

kryterium "gwarancja jakości i rękojmia" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

Gb

$G = \text{-----} \times 10$ , gdzie:

Gn

G - ilość punktów za kryterium „gwarancja jakości i rękojmia”,

Gn – najwyższa ilość punktów za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi spośród ofert nieodrzuconych,

Gb – ilość punktów za długość okresu gwarancji jakości i rękojmi badanej oferty,

10 - waga kryterium.

**Łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:**

$P = C + G$ ,

gdzie:

P – łączna ilość przyznanych punktów,

C – punkty przyznane za kryterium cena,

G – punkty przyznane za kryterium gwarancja jakości i rękojmi.

Podstawą wyboru oferty będzie suma punktów za kryterium "cena" i za kryterium "gwarancja jakości i rękojmi". Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Informacja o wyniku postępowania zostanie niezwłocznie wysłana do każdego z Oferentów oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.zwdsztuder.com.pl](http://www.zwdsztuder.com.pl), [www.epiwijewo.pl](http://www.epiwijewo.pl) i na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla wnioskodawców/beneficjentów PROW 2014-2020 – [www.portalogloszen.arimr.gov.pl](http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl)

## **11. KONTAKT OFERENTÓW Z ZAMAWIAJACYM**

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze złożeniem oferty, należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: [zwdsztuder@gmail.com](mailto:zwdsztuder@gmail.com)

## **12. UMOWA O REALIZACJE ZAMÓWIENIA:**

- 12.1.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 12.2.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do **Zapytania Ofertowego**. Treść umowy przygotuje Zamawiający z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści **Zapytania Ofertowego** oraz danych zawartych w ofercie.
- 12.3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany,.
- 12.4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:
- a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
  - b) przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Zasady rozliczania tych robót będą następujące:
    - w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w formularzu cenowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę.
  - c) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;
  - d) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie, spowodowanych działaniem osób trzecich;
  - e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
  - f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót;
  - g) termin zakończenia przedmiotu umowy określony w paragrafie nr 4 ust. 4 Umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
    - niezawinionego przez Wykonawcę wstrzymania robót przez uprawnione organy,
    - z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
  - k) w określonych przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

## **13. ZASADA ZASTOSOWANIA KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder** spółka cywilna, 66-615 Dąbie; Pław ul. Parkowa 4A, tel. mobil. +48 602 272 517, e-mail: zwdsztuder@gmail.com
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

#### **14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferentów

#### **Załączniki:**

1. formularz oferty ,
2. formularz oświadczenia,
3. projekt umowy,
4. formularz cenowy

*Tomasz Sztuder*