

UMOWA NR:/ 2020

zawarta w dniu pomiędzy:

Zakładem Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna, z siedzibą w miejscowości Pław, ulica Parkowa 4A, 66-615 Dąbie, gmina Dąbie, powiat krośnieński, województwo lubuskie i posiadająca REGON: **970516008**, NIP: **9261083917**

reprezentowana przez:

1. Agnieszka Sztuder - Wspólnik

2. Tomasz Sztuder - Wspólnik

zwana dalej „**Zamawiającym**” z jednej strony, a

.....
reprezentowane przez:

1.

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

została zawarta Umowa treści następującej:

**§ 1
Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący Przedmiot Umowy:

dostawa i montaż wyposażenia wylęgarni, zadanie II.A.1: „**Aparaty lęgowe**”; zadanie II.A.2: „**Aparaty klujnikowe**”; zadanie II.A.3: „**Licznik piskląt**”; zadanie II.A.4: „**Pompa do świetlenia jaj**”; zadanie II.A.5: „**Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków**”; zadanie II.A.6: „**Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo**”; zadanie II.A.7: „**Urządzenie do utylizacji jaj**”; zadanie II.A.8: „**Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych**”; zadanie II.A.9: „**Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe**”; zadanie II.A.10: „**Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym**”; zadanie II.A.11: „**Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym**”; zadanie II.A.12: „**Koszty instalacji**”; zadanie II.A.13: „**Koszty transportu**” w ramach realizacji operacji "**Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt**" w Zakładzie Wylęgu Drobiu Wijewo, adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, obręb 301306_2.0005 Wijewo, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński,

Szczegółowy opis robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy:

1. Zadanie II.A.1: „Aparaty lęgowe”

1.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

1.1.1. **aparat lęgowy** spełniający następujące wymagania:

Wymagane parametry techniczne aparatu lęgowego /dane dla 1 szt./

- średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW
- maksymalne pobór mocy elektrycznej - 9 kW
- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E
- minimalna pojemność - 56 000 szt. jaj
- maksymalna pojemność - 87 000 szt. jaj
- maksymalne wymiary aparatu lęgowego to: szerokość: 4 300 mm , długość: 3 800 mm,
wysokość: 3 000 mm
- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości
- aparat lęgowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO₂, Rh,
- oświetlenie – LED
- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 200 kfrig/h

- **ilość aparatów lęgowych - 6 szt.**

1.1.2. **taca lęgowa** – (minimum 384 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego maksymalna pojemność tacy, lęgowej – 150 szt. jaj/tacę lęgową) - minimum **2 304 szt.**

1.1.3. **wózek lęgowy** - (12 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego, minimalna pojemność – 32 tace lęgowe/wózek lęgowy) – **72 szt.**

2. Zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe”

2.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

2.1.1. **aparat klujnikowy** spełniający następujące wymagania:

Wymagane parametry techniczne aparatu klujnikowego /dane dla 1 szt./

- średni pobór mocy elektrycznej – 1,5 – 2,5 kW
- maksymalny pobór mocy elektrycznej – 3,1 kW

- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E
- minimalna pojemność - 19 200 szt. jaj
- maksymalna pojemność – 38 400 szt. jaj
- maksymalne wymiary aparatu klujnikowego - szerokość: 3 500 mm, długość: 2 300 mm,
wysokość: 2 800 mm
- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości
- aparat klujnikowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO₂, Rh,
- oświetlenie – taśmy LED
- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 000 kfrig/h
- aparat klujnikowy wyposażony w system pozwalający na lepszą synchronizację klucia piskląt
- aparat klujnikowi wyposażony w system dezynfekcji
- **ilość aparatów klujnikowych - 9 szt.**

2.1.2. **kosze klujnikowe** – (maksymalna pojemność koszy klujnikowych – 150 jaj/kosz klujnikowy, 128 szt. koszy klujnikowych dla 1 szt. aparatu klujnikowego) – **1 152 szt.**

2.1.3. **wózki klujnikowe** – (4 szt. dla 1 aparatu klujnikowego, minimalna pojemność 32 kosze klujnikowe/ wózek klujnikowy) – **36 szt.**

3. Zadanie II.A.3: „Licznik piskląt”

3.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

3.1.1. Licznik piskląt

przeznaczenie: maszyna której zadaniem jest wybieranie i liczenie piskląt, wydajność do 60 000 sztuk piskląt na godzinę

- ilość liczników piskląt - 1 szt.

4. Zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”

4.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

4.1.1. Pompa do świetlenia jaj

przeznaczenie: maszyna do prasowania czystych jaj i mieszania oddzielonych części płynnych czystych jaj, praca urządzenia przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu min. 3 bar

- ilość pomp do świetlenia jaj - 1 szt.

5. Zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”

5.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

5.1.1. Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków

przeznaczenie: maszyna ma za zadanie wykonać detekcję jaja i sklasyfikować zarodki żywe, jaja niezapłodnione, oraz wcześnie i późno zmarłe, głowica prześwietlająca wyposażona w sensory do wyczuwania pulsu serca zarodka, wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę

- ilość maszyn do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków - 1 szt.

6. Zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”

6.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

6.1.1. Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo - przeznaczenie:

szczepienie dojajowe jaj zawierających tylko żywe zarodki, maszyna kompatybilna z aparatem klujnikowym.

Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo wyposażona w:

- system unoszenia, pozycjonowania i pionowania jaj,
- podwójną igłę (dziurkacz i igła szczepiąca)
- możliwość wstrzyknięcia immunomodulatorów (jolkina, dimer lizozymu, laktoferyna)

Wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę

- ilość maszyn do szczepienia zarodków dojajowo - 1 szt.

7. Zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”

7.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

7.1.1. Maszyna do utylizacji jaj

przeznaczenie: maszyna która po wybraniu piskląt ma za zadanie zutylizować skorupki czystych jaj

- ilość maszyn do utylizacji jaj - 1 szt.

8. Zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”

8.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

8.1.1. Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych

przeznaczenie: maszyna której zadaniem jest utylizacja piskląt kalekich i padłych, utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami

- ilość maszyn do utylizacji piskląt kalekich i padłych - 1 szt.

9. Zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace łęgowe”

9.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

9.1.1. Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace łęgowe

przeznaczenie: maszyna do nakładania wytłaczanek fermowych na tace od aparatów łęgowych, wydajność do 30 000 szt. jaj na godzinę, przyłącze sprężonego powietrza o ciśnieniu do 3 bar

- ilość maszyn do nakładania jaj z tacek fermowych na tace łęgowe - 1 szt.

10. Zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym”

10.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

Układ wentylacyjny będzie się składał z: sekcji przedgrzania z wodą o temperaturze nie przekraczającej: 70/50 ° C z pompą cyrkulacyjną; wymiennika ciepła do układu przedgrzania; systemu kontroli z czujnikami oraz zaworami modulującymi.

10.1.1. Główna jednostka wentylacyjna - nr 1

Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:

pomieszczenie aparatów łęgowych nr 1, pomieszczenie aparatów łęgowych nr 2.

Jednostka wentylacyjna składa się z: filtra płaskiego, filtra workowego, rekuperacji ciepła z płytowym wymiennikiem ciepła, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 °C wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworu trójdrożnego.

Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 40 000 kfrig/h.

Pojemność zbiornika wody: minimum 450 dm³

Wydajność grzania: minimum 37 000 kcal/h

Ilość świeżego powietrza: minimum 4 500 m³/h

Całkowita ilość powietrza: minimum 4 500 m³/h

Moc agregatu: - średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW

10.1.2. Główna jednostka wentylacyjna – nr 2

Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała powietrze do następujących pomieszczeń:

hala klujników nr 1, hala klujników nr 2

Jednostka wentylacyjna ma składać się z: filtra płaskiego, filtra workowego, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 °C wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji nawilżania, sekcji chłodzącej wraz z zaworem trójdrożnym, drugiej sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 ° C uniemożliwiającej zwapniению wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji z wentylatorem o zmiennej prędkości.

Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 53 000 kfrig/h.

Pojemność zbiornika wody: minimum 650 dm³

Wydajność grzania: minimum 73 000 kcal/h

Ilość świeżego powietrza: minimum 6 000 m³/h

Całkowita ilość powietrza: minimum 6 000 m³/h

Moc agregatu: - średni pobór mocy elektrycznej – 3 - 5 kW

- ilość – wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym - 1 komplet

11. Zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym”

11.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym:

11.1.1. Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym

Parametry techniczne agregatu chłodniczego - dla 1 szt.:

moc – od 295 do 330 kW,

agregat wody lodowej (7/12),

zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E, 50Hz, napięcie 360-440 V,

maksymalne ciśnienie wody – 1000 kPa,

przyłącze wody

- ilość agregatów chłodniczych na ramie ze zbiornikiem buforowym - 2 szt.

12. Zadanie II.A.12: „Koszty instalacji” – 1 komplet

13. Zadanie II.A.13: „Koszty transportu” – 1 komplet

14. Inne

14.1. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje również:

- wykonanie instalacji okablowania i zasilenia szaf sterowniczych,
- wykonanie instalacji sterowniczych łącznie z szafami sterowniczymi i pomiarowymi
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji elektrycznych związanych z Przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Umowy w języku polskim, wersja drukowana i elektroniczna,
- dostawę i rozładunek wszystkich urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania zamówienia,
- przeprowadzenie rozruchu i regulacji urządzeń,
- przeprowadzenie 24 godzinnej próby eksploatacyjnej
- całość prac i dostaw po stronie Wykonawcy winna być kompletna i zawierać wszelkie urządzenia i instalacje do prawidłowej pracy całego układu

14.2. Roboty montażowe będące przedmiotem niniejszej Umowy zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.

14.3. Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy zawiera Załącznik nr 1 (oferta nr z dnia) do niniejszej Umowy.

14.4. Miejsce montażu wyposażenia wylęgarni znajduje się na terenie Zakładu Wylęgu Drobiu w Wijewie , 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, obręb 301306_2.005 Wijewo, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, powiat leszczyński – zwanym dalej „terenem inwestycji” albo „miejscem montażu”.

14.5. Zamawiający oświadcza, iż ma prawo do dysponowania terenem inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy.

14.6. Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób kompleksowy, co oznacza, że Wykonawca może powstrzymać się od wykonania tylko tych prac, które zostały w sposób jednoznaczny wyłączone z Przedmiotu umowy w formie pisemnej. Akceptacja oferty przez Zamawiającego

nie zwalnia Wykonawcy od jego wyłącznej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej za wykonanie Przedmiotu Umowy technicznie i konstrukcyjnie bez zarzutu

- 14.7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki rzeczowe, finansowe, zespół fachowców oraz doświadczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z przekazanym projektem technologii, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- 14.8. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia wszelkich kosztów inwestycji, w tym wynagrodzenie Wykonawcy.
- 14.9. Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. Przed powierzeniem podwykonawcom robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez wszystkich podwykonawców, jak za działania własne.
- 14.10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami panującymi w miejscu montażu wyposażenia wylęgarni, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje oraz dostęp do miejsca prowadzenia robót na potrzeby wykonania wizji lokalnej, inspekcji, badań i pomiarów w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz, że zawierając niniejszą Umowę uwzględnił wszelkie ryzyka z tym związane

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- umożliwienie Wykonawcy korzystania z terenu inwestycji w zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszej Umowy,
- zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów w tym energii elektrycznej,
- zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, w trybie określonym w niniejszej umowie,
- terminowe regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu dostawy i montażu Przedmiotu Umowy,
- bezzwłoczne powiadamianie Wykonawcy o ujawnionych w toku eksploatacji wadach i usterkach Przedmiotu Umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego wyposażenia wylęgarni zgodnie z § 1
- dostarczenie materiałów i urządzeń wyposażenia wylęgarni, wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz wykonanie poprawnie pod względem technicznym, zgodnie z ogólnie akceptowaną wiedzą robót montażowych objętych niniejszą Umową.
- dostarczenie karty gwarancyjnej wypełnionej czytelnie i bez poprawek z wpisanym numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem poszczególnych urządzeń (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia)

- dostarczenie dokumentacji techniczno-rozruchowej, całościowego schematu elektrycznego, instrukcji użytkowania i obsługi, dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez Przedmiot Umowy wszelkich wymogów bezpieczeństwa, certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane przez prawo, oznakowania I deklaracji zgodności CE
- wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim

§ 4 Terminy realizacji

1. Ustala się następujący termin realizacji Umowy:
Rozpoczęcie prac:.....2020 r.
Zakończenie prac: 12.11.2020 r.
2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Zmiana terminu zakończenia prac wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Terminy określone w ust.1, ulegają przedłużeniu w przypadku:
 - a) opóźnienia się Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu inwestycji
 - b) opóźnień w realizacji zamówienia wynikających z decyzji właściwych organów administracji, innych uprawnionych podmiotów oraz innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności przyczyn określonych w § 13 ust. 2.
5. Okres, przez który istniała każda z ww. sytuacji nie jest wliczany do okresu wykonania Umowy. Termin odbioru końcowego ulega stosownemu przesunięciu o okres, w którym Wykonawca wstrzymał wykonanie prac. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu Przedmiotu Umowy powinno być zgłoszone w formie pisemnej (lub e-mailem) Zamawiającemu, w terminie nie później niż 2 dni od dnia wystąpienia przeszkody, pod rygorem utraty prawa do powoływania się w przyszłości na występowanie przeszkody.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom realizacji robót, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o wzajemnie uzgodniony okres czasu, ale nie krótszy niż czas trwania przestojów.

§ 5 Odbiór Techniczny

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o:
 - 1) gotowości Przedmiotu Umowy do uruchomienia i odbioru technicznego, niezwłocznie po dokonaniu jego montażu.
2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru technicznego Przedmiotu Umowy, nie później, niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru. Potwierdzeniem odbioru Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli każdej ze stron.
3. Czas oczekiwania na odbiór nie będzie wliczany do czasu realizacji Umowy. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.2, Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę stosownej faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie.
4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia dokonania odbioru do czasu

- ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,
- b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie pod warunkiem, że wady te nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. Za datę odbioru przyjmuje się datę uwidocznioną na protokole odbioru przyjęcia wykonanych robót wolnych od wad i usterek.

§ 6 Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określa się na kwotę:
(słownie:).
2. Do określonej kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7 Warunki i Terminarz Płatności

1. Ustala się następujący harmonogram płatności:
 - a) zaliczka w wysokości **30 %** ceny umownej brutto tj. kwota w wysokości:.....
(słownie:.....) – płatna w terminie **7 dni** od daty podpisania umowy
 - b) płatność częściowa w wysokości **60 %** ceny umownej brutto tj. kwota w wysokości:.....(słownie:.....) – po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o gotowości do wysyłki materiałów i urządzeń będących Przedmiotem Umowy , termin płatności **14 dni** od daty wystawienia faktury
 - c) płatność końcowa w wysokości **10 %** ceny umownej brutto tj. kwota w wysokości:.....(słownie:.....), po odbiorze technicznym, podpisaniu protokołu odbioru końcowego i również po rozpoczęciu pierwszego procesu wylęgu piskląt, który to proces nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, itp., wymaganych przez przepisy prawa, termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego paragrafu, nie ulega zwrotowi dla Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego paragrafu, ulega zwrotowi dla Zamawiającego.
4. W przypadku unieważnienia Umowy z winy Wykonawcy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego paragrafu, ulega zwrotowi dla Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona płatności należności w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Datą zapłaty jest data zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy

§ 8 Oświadczenia

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna
66-615 Dąbie
Pław, ul. Parkowa 4A
NIP 926 108 39 17

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

.....
.....
NIP:

§ 9 Zastrzeżenia

1. Do czasu zapłacenia przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, urządzenia i materiały zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy stanowiąć będzie własność Wykonawcy.

§10 Gwarancje

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonych urządzeń i materiałów zamontowanych w instalacji oświetleniowej i to, że są one nowe, wolne od wad materiałowych, wad technologicznych, konstrukcyjnych lub jakichkolwiek innych wad.
2. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i rozpoczęcia pierwszego procesu wylęgu piskląt, który to proces nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, itp., wymaganych przez przepisy prawa
3. W czasie trwania gwarancji, wszelkie prace serwisowe związane z normalną eksploatacją, muszą być wykonywane przez serwis Wykonawcy.
4. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku Siły Wyższej, nieprzestrzegania Instrukcji użytkowania lub w sytuacji ingerencji w zakupione urządzenie przez osoby nieuprawnione.
5. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu odpłatny serwis, na warunkach odrębnie ustalonych przez strony.
6. Począwszy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący przedmiot umowy
7. Wady stwierdzone w toku czynności odbioru i w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż **14 dni**.
8. Okres wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancji wymieniony w § 10 pkt 2 o czas trwania naprawy gwarancyjnej.
9. W przypadku nie usunięcia w terminie przez Wykonawcę usterek, do których jest zobowiązany, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, a po bezskutecznym jego upływie uprawniony jest do zlecenia zastępczego usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Czas podjęcia czynności serwisowych Wykonawcy wynosi **24 h** od chwili otrzymania zgłoszenia.
11. Przegląd „0” bezpłatny nastąpi po 90 dniach licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Czynności te zostaną udokumentowane protokołem przeglądu.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego urządzenia i elementu Przedmiotu Umowy, spośród dostarczonych, które uległo trzeciej kolejnej awarii, na nowe urządzenie wolne od wad, posiadające parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od tych jakie posiadało urządzenie uszkodzone, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej awarii.
13. Zgłoszenie Wykonawcy wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Zamawiający dokona telefonicznie, faksem lub e-mailem do siedziby Wykonawcy: tel....., fax....., e-mail:
14. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu siedziby, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni przed terminem zmian.
15. Wykonawca gwarantuje, że żadne z urządzeń oraz towarów dostarczanych na podstawie niniejszej umowy nie narusza prawa patentowego oraz żadnych praw własności intelektualnej należących do strony trzeciej.
16. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie ewentualne roszczenia, szkody, koszty oraz wydatki wynikające z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich patentów lub innych praw stron trzecich związanych z urządzeniami oraz towarami, włącznie z komponentami zastosowanymi w dostarczonych urządzeniach z wyłączeniem urządzeń nie będących produktem Wykonawcy.

§ 11

Zmiany i uzupełnienia

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzone w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

§ 12

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,3 % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, lecz sumarycznie nie więcej niż 45 % wartości Umowy. Zastrzeżenie powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. W przypadku całkowitego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości Umowy.
3. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności :
 - a) nieterminowym udostępnieniem miejsca montażu,
 - b) nie przystąpienie do czynności odbioru technicznego zamontowanego urządzenia w terminie określonym w § 5 niniejszej Umowy,Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 0,3 % wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia
4. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej z tytułu niezapłacenia faktur w terminie.
5. Niezależnie od kar umownych, każda ze stron może dochodzić na drodze sądowej, odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych

§ 13

Zastrzeżenia odpowiedzialności

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli udowodni, że zostało ono spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą, oraz że w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania Umowy, oraz że niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Wydarzenie określone w ust. 1 może wynikać z następujących okoliczności:
 - a. wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu;
 - b. katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powódzie, uderzenia pioruna itp.;
 - c. wybuchy, pożar;
 - d. bojkot, lock-outy wszelkiego rodzaju, strajk „włoski”, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń.

§ 14

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Tomasz Sztuder
tel. mobil. +48 602 272 517
zwdsztuder@gmail.com

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

.....
tel.
e-mail:.....

3. Wszelkie oświadczenia stron wynikające z Umowy, Strony będą składać faksem, za potwierdzeniem odbioru, lub listem poleconym, na adres wskazany w preambule umowy. Każda zmiana adresu wymaga poinformowania drugiej strony Umowy. W razie niepowiadomienia za skuteczne uznaje się doręczenie na adres wskazany w preambule.

§ 15

Prawa własności intelektualnej

1. W związku z faktem, iż część towarów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy zawiera oprogramowanie, które jest przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, Wykonawca w ramach wykonanego Przedmiotu Umowy udziela Zamawiającemu licencji, która jest niewyłączna i nieograniczona w czasie, w zakresie korzystania ze wspomnianego oprogramowania.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Roszczenia Zamawiającego do odszkodowania za ewentualne szkody w mieniu spowodowane przez Wykonawcę, inne niż z tytułu szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, lekkomyślności lub umyślnego działania Wykonawcy, będą ograniczone do wartości szkód bezpośrednich.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy za nieważne lub prawnie wadliwe przyjmuje się, że postanowienia uznane za nieważne lub prawnie wadliwe zastąpione zostaje postanowieniem odpowiednio ważnym i poprawnym, o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne i prawnie wadliwe
3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przenoszenia prawa ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
4. Strony oświadczają, iż podejmą starania, aby rozwiązywać wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, w sposób polubowny i w drodze rokowań. W razie braku dojścia do porozumienia na drodze rokowań, wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
5. Strony postanawiają, że prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:

1. oferta Wykonawcy